

# ატმის წამლობის ზოგადი სქემა

	განვითარების სტადია (წამლობის ჩატარების პერიოდი)	მავნეობის ტიპი (დაავადება, მავნეობა)	პასტიცილის ტიპი	პასტიცილი (საპატრო დასახელება)	პასტიცილის გამოყენების რეგლამენტი	
					1 კა-ზე	100 ლ წყალში
I	კვირტების დაბერვამდე	ფარიანები, ბუგრები, ტკიპები და სხვა მობამთრე სტადიები	ინსექტიციდი	ქეი®	15 ლ.	1,5 ლ.
II	კვირტების დაბერვისას (ციხფერი წამლობა)	სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი	ფუნგიციდი	კუპერვალი® (ბორდოს ნარევი)	3%-იანი ხსნარი	3 კგ.
III	ვარდისფერი კონუსი	სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი	ფუნგიციდი	იროკო®	4,5 კგ.	450 გრ.
		ბუგრები და სხვა მავნეობები	ინსექტიციდი	კონფიდორ® მაქსი	0,1 კგ.	10 გრ.
IV	უშუალოდ ყვავილობის წინ (რამდენიმე ყვავილი გაშლილია)	სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი	ფუნგიციდი	ანტრაკოლი®	3 კგ.	300 გრ.
				ლუნა® სენსეიშენი	0,3 ლ.	30 მლ.
V	გამონასკვა. გვირგვინის ფურცლების ცვენა	სიხუჭუჭე, კლასტეროსპორიოზი, მონილიოზი	ფუნგიციდი	ანტრაკოლი®	3 კგ.	300 გრ.
		ბუგრები, კოკრიქამიები, ხერხიები	ინსექტიციდი	კალიფსო®	0,3 ლ.	30 მლ.
VI	ნაყოფები ნუშისოდენა	ბუგრები, მწუნე მავნეობები, ცხვირგრძელები	ინსექტიციდი	კონფიდორ® მაქსი	0,1 კგ.	10 გრ.
		სიხუჭუჭე, ნაცარი	ფუნგიციდი	დრაკო® ბლუ	3 კგ.	300 გრ.
		მწვანე ბუგრები, აღმოსავლური ნაყოფქამია	ინსექტიციდი	ბატო®	0,3 კგ.	30 გრ.
VII	ნაყოფები კაკლისოდენა	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი, ნაცარი	ფუნგიციდი	დეცის® პროფი	0,1 კგ.	10 გრ.
		აღმოსავლური ნაყოფქამია, ბუგრები	ინსექტიციდი	ანტრაკოლი®	2,5 კგ.	300 გრ.
VIII	ნაყოფების დამსხვილება	კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი და სხვ.	ფუნგიციდი	ბატო®	0,3 კგ.	30 გრ.
		ნაცარი, სიდამპლე	ინსექტიციდი	პირიფოსი®	2 ლ.	200 მლ.
		ნაყოფქამია, ხერხიები, ბუგრები	ფუნგიციდი	ონდარი®	3,5 კგ.	400 გრ.
IX	10 დღის შემდეგ	კლასტეროსპორიოზი, სიხუჭუჭე	ფუნგიციდი	ნატივო®	0,35 კგ.	40 გრ.
		ნაცარი, სიდამპლე	ინსექტიციდი	პროტეუსი®	1 ლ.	100 მლ.
		ტკიპები	ფუნგიციდი	ონდარი®	3,5 კგ.	400 გრ.
	სარეველების წინააღმდეგ	ვეგეტაციაში მყოფი ყველა სახეობის სარეველა	ინსექტიციდი	ენვიდორი®	0,6 ლ.	60 მლ.
			ინსექტიციდი	რუმბო®	3 ლ.	1 ლ.

შენიშვნა: ამინდის პირობებიდან გამომდინარე მოცემული სქემა შესაძლოა შეიცვალოს, კერძოდ გადანაცვლდეს წამლობების თანმიმდევრობა ან მოაკლდეს ზოგიერთი წამლობა რუმბო® სარეველების წინააღმდეგ გამოიყენება შესაბამის პერიოდებში

\*მოცემული სქემა წარმოადგენს რეკომენდაციას და კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლოა იცვლებოდეს გარემო პირობების მიხედვით